




| Kód | Cikkszám | Megnevezés                                   | Kód | Cikkszám | Megnevezés                                    |
|-----|----------|----------------------------------------------|-----|----------|-----------------------------------------------|
| -   | 3.022640 | Boiler c.to                                  | 151 | 2.014030 | Supporto modulo                               |
| -   | 3.026820 | Cruscotto c.to                               | 152 | 1.028740 | Basetta cruscotto                             |
| -   | 3.024617 | Gruppo idraulico                             | 153 | 1.022362 | OR epdm perossido 9.25x1.78                   |
| 1   | 1.036974 | Circolatore Askoll ES2 C 15-60-130           | 154 | 1.013942 | Af 3.9x32 TC                                  |
| 2   | 1.023112 | Coperchio vano allacciamento                 | 155 | 1.1378   | Prestola doppia 11x16x3.5                     |
| 3   | 1.022437 | Dado ribassato 1/2" F in ottone              | 156 | 1.027928 | Tastiera in silicone                          |
| 4   | 3.017249 | Gruppo portello cruscotto                    | 157 | 2.013322 | Flangia spioncino coperchio modulo            |
| 5   | 1.023992 | Guarnizione 24x16x2                          | 158 | 1.016283 | Vite Af 5x14 per plastica                     |
| 6   | 1.035891 | Scheda display                               | 159 | 2.013573 | Fianco mantello sinistro                      |
| 7   | 3.022042 | Gruppo scatola allacciamento elettrico AT BT | 160 | 1.025278 | Tappo per flangia con pozzetti                |
| 8   | 1.1356   | Dado 3/4" F per tubo cartellato d.18         | 161 | 1.027309 | Copertura                                     |
| 9   | 1.030272 | Tubo d.14 valvola gas - collettore           | 162 | 1.026530 | OR nitrile 70 sh 63x3                         |
| 10  | 1.025935 | Tubo d.18 alimentazione gas                  | 163 | 1.023261 | Flangia ventola fissaggio tubo                |
| 11  | 1.025952 | Tubolare collettore                          | 164 | 1.0180   | Valvola di sicurezza 3 bar 1/2"M              |
| 12  | 1.025923 | Tubo d.10 vaso espansione                    | 165 | 3.019092 | Gruppo collettore entrata fredda              |
| 13  | 1.032280 | Dado ribassato 3/4" F in ottone              | 166 | 1.2295   | Valvola sfogo aria automatica                 |
| 14  | 1.025506 | Collettore gas                               | 167 | 1.012568 | Maniglia in abs                               |
| 15  | 3.024951 | Gruppo pompa                                 | 168 | 3.018812 | Portello mantello c.to                        |
| 16  | 1.033163 | Tappo G1" M                                  | 169 | 2.013576 | Fianco mantello destro                        |
| 17  | 1.013402 | Vaso espansione Lt.12                        | 170 | 1.015085 | Tappo per sede tubo d.18                      |
| 18  | 1.019639 | Guarnizione epdm 29x20x2                     | 171 | 1.013250 | Raccordo entrata fredda                       |
| 19  | 1.0017   | Vite M6x12 TCTC                              | 172 | 3.019816 | Cerniera superiore c.ta                       |
| 20  | 1.023993 | Guarnizione 14,8x8x2                         | 173 | 2.013583 | Telaio sinistro                               |
| 21  | 1.018462 | OR epdm 83 sh 12.1x2.7                       | 174 | 2.013574 | Coperchio anteriore mantello                  |
| 22  | 2.014484 | Squadretta irrigidimento telaio              | 175 | 2.013575 | Coperchio posteriore mantello                 |
| 23  | 2.013438 | Squadretta collegamento telaio               | 176 | 1.025038 | Tubo aspirazione aria                         |
| 24  | 3.013730 | Cartuccia c.ta 3 vie                         | 177 | 1.034459 | Vite M4x20 TC+TC                              |
| 25  | 1.018683 | Forcella bloccaggio valvola sfogo aria       | 178 | 1.023340 | Fettuccia mousse adesiva d.15x3               |
| 26  | 1.034405 | Guarnizione 18,5x11,5x2                      | 179 | 1.0375   | Raccordo vabco da G3/4" per tubo d.18         |
| 27  | 1.7908   | Pressacavo steab nero                        | 180 | 1.4246   | Rondella dentellata M4                        |
| 28  | 1.4275   | Raccordo di scarico con portagomma           | 181 | 1.028890 | Candeletta di rilevazione                     |
| 29  | 2.013419 | Squadretta fissaggio cartuccia               | 182 | 1.026455 | OR silicone rosso 9.19x2.62                   |
| 30  | 1.014286 | Motore valvola miscelatrice                  | 183 | 1.030251 | Guarnizione candeletta                        |
| 31  | 2.013792 | Squadretta fissaggio tubolare                | 184 | 3.017477 | Gruppo candeletta di accensione               |
| 32  | 1.1342   | Guarnizione 34x27x2 in flexoid               | 185 | 1.018592 | Dado M6 cieco                                 |
| 33  | 1.025931 | Tubo d.18 ritorno collettore - circolatore   | 186 | 1.033854 | OR epdm 83 sh 18.00x2.8                       |
| 34  | 1.025943 | Tubo d.12 collegamento gruppo idraulico - rr | 187 | 1.029719 | Ventilatore EBM RG128                         |
| 35  | 1.4557   | Vite Af 4.2x9.5 TC+TC con battuta            | 188 | 1.037948 | Targa in plastica marchio "Immergas"          |
| 36  | 1.024204 | Paracolpi in gomma                           | 189 | 2.014485 | Squadretta fissaggio boiler                   |
| 37  | 1.028316 | Tappo 1/8"                                   | 190 | 2.013486 | Squadretta dx fissaggio modulo                |
| 38  | 1.026575 | Tubo d.8 entrata fredda - riempimento        | 191 | 1.025911 | Dado M6                                       |
| 39  | 1.019264 | OR epdm 70 sh 28.25x2.62                     | 192 | 2.013487 | Squadretta sx fissaggio modulo                |
| 40  | 1.0113   | Rubinetto di scarico 1/2"M                   | 193 | 1.1116   | Dado M8                                       |
| 41  | 1.010662 | Coperchio collettore gas                     | 194 | 1.019403 | Forcella per connessione posteriore           |
| 42  | 2.013577 | Facciata mantello                            | 195 | 2.013687 | Squadretta supporto scatola allacciamento     |
| 43  | 1.017529 | Guarnizione flangia con pozzetti             | 196 | 1.016211 | Raccordo vabco da G1" per tubo d.18           |
| 44  | 1.018047 | Rubinetto a sfera 3/8" M-F                   | 197 | 1.2170   | Vite M4x8 TC+TC                               |
| 45  | 1.026664 | Tubo d.18 mandata modulo                     | 198 | 1.025986 | Tubetto in silicone 4x8                       |
| 46  | 1.026878 | Tubo d.14 gruppo E.F. - vaso espansione      | 199 | 2.013589 | Squadretta guida dx per boiler                |
| 47  | 1.013239 | Vaso espansione sanitario Lt.5               | 200 | 2.013588 | Squadretta guida sx per boiler                |
| 48  | 1.019249 | OR epdm 70 sh 34.00x3.00                     | 201 | 1.027009 | Passacavo silicone d.2                        |
| 49  | 1.026560 | Tubo d.14 entrata fredda - boiler            | 202 | 2.014077 | Squadretta supporto accenditore               |
| 50  | 1.026384 | Tubo d.14 allacciamento uscita calda         | 203 | 2.013688 | Squadretta fissaggio sifone scarico           |
| 51  | 2.013798 | Squadretta fissaggio vaso impianto           | 204 | 2.013602 | Fondo camera stagna                           |
| 52  | 1.014368 | Valvola miscelatrice                         | 205 | 1.029280 | Tappo chiusura foro d.80                      |
| 53  | 2.013858 | Cerniera inferiore                           | 206 | 2.012600 | Squadretta fissaggio modulo                   |
| 54  | 1.024296 | Sonda fumi con or                            | 207 | 2.013488 | Squadretta supporto modulo                    |
| 55  | 1.025927 | Tubo d.18 circolatore - mandata impianto     | 208 | 1.018064 | Motore 3 vie                                  |
| 56  | 1.010289 | Vite M5x16 TCEI tropicalizzata               | 209 | 1.7349   | Vite M4x10 TC+TC                              |
| 57  | 1.2402   | Vite Af 3.9x6.5 TC+TC senza punta            | 210 | 1.021834 | Collettore                                    |
| 58  | 1.018602 | Forcella bloccaggio motore                   | 211 | 3.020158 | Gruppo coperchio camera stagna                |
| 59  | 1.023511 | Guarnizione 30x22x2                          | 212 | 1.026818 | Tappo G1/2"                                   |
| 60  | 1.037934 | Guarnizione 20x8x2 in frizite                | 213 | 2.013787 | Squadretta sostegno camera stagna             |
| 61  | 1.020955 | Supporto in plastica telaio                  | 214 | 1.021483 | Guarnizione in silicone cappa                 |
| 62  | 1.025929 | Tubo d.18 ritorno boiler                     | 215 | 1.024966 | Flangia collegamento cappa - flangia pozzetti |

|     |          |                                               |     |          |                                           |
|-----|----------|-----------------------------------------------|-----|----------|-------------------------------------------|
| 63  | 1.012670 | Tubo d.18 collegamento serpentini             | 216 | 3.024292 | Gruppo cappa fumi                         |
| 64  | 1.034173 | Cappuccio                                     | 217 | 1.2337   | Af 3.9x25 TCTC                            |
| 65  | 1.7967   | Vite Af 3,5x19 TC+TC                          | 218 | 1.026656 | Guarnizione a labbro cappa fumi           |
| 66  | 3.012705 | Gruppo vetrino con guarnizione                | 219 | 2.013334 | Anello di contenimento guarnizione        |
| 67  | 1.2275   | Vite Af 4,2x9,5 TC+TC senza punta             | 220 | 1.026573 | Raccordo fissaggio pressostato            |
| 68  | 1.017113 | Valvola sfogo aria automatica + OR            | 221 | 1.021452 | Guarnizione per tubo flessibile           |
| 69  | 1.025026 | Valvola ritegno 3/4"F-M                       | 222 | 1.028444 | Dado per tubo flessibile                  |
| 70  | 1.027001 | Tappetino mousse adesiva                      | 223 | 1.019749 | Tubo flessibile L.450                     |
| 71  | 1.027687 | Raccordo prolunga 3/4" M - bicchieratura d.18 | 224 | 1.010500 | Stringitubo a molla per tubo silicone     |
| 72  | 1.011131 | Passatubo d.8                                 | 225 | 3.020367 | Sifone in plastica                        |
| 73  | 1.021519 | Forcella bloccaggio pressostato               | 226 | 1.019991 | Cappuccio fissaggio targhetta             |
| 74  | 1.021963 | OR epdm 70 sh 29.00x3.15                      | 227 | 1.026460 | OR 44.12x2.62 epdm perossido              |
| 75  | 3.019092 | Gruppo collettore entrata fredda              | 228 | 1.029697 | Serbatoio sifone                          |
| 76  | 1.019467 | Forcella bloccaggio tubi                      | 229 | 1.025887 | Appendice superiore basetta               |
| 77  | 1.026283 | Raccordo vabco da G3/4" per tubo d.14         | 230 | 1.024084 | Vite M5x14 TC+TC                          |
| 78  | 1.026930 | Dado ribassato 1/2" F in ottone               | 231 | 1.025888 | Appendice inferiore basetta               |
| 79  | 1.0278   | Guarnizione 28x21x2 in flexoid                | 232 | 1.0143   | Vite M6x15 TC+TC swageform                |
| 80  | 1.025690 | Tappo presapressione                          | 233 | 1.027152 | Lastra isolante superiore                 |
| 81  | 2.013585 | Traversa posteriore telaio                    | 234 | 1.012468 | Rosetta elastica M5 inox                  |
| 82  | 1.026599 | Rubinetto gas G1/2" - bicono d.18             | 235 | 1.033429 | Vite M5x10 TE                             |
| 83  | 1.016246 | Vite autoformante M4x8 TCTC                   | 236 | 1.0152   | Vite Af 3.9x9.5 TC+TC                     |
| 84  | 1.025928 | Tubo d.18 pompa - modulo                      | 237 | 1.019552 | OR epdm 83 sh 15.88x2.62                  |
| 85  | 2.013590 | Squadretta bloccaggio boiler                  | 238 | 1.028756 | Inserto per raccordo scarico              |
| 86  | 1.1161   | Rosetta d.6,4x12,5x1,6 zincata                | 239 | 1.035248 | Vite 3x10 TC                              |
| 87  | 1.035161 | Passatubo silicone d.16                       | 240 | 1.015232 | Raccordo G3/4" con sede OR                |
| 88  | 1.036640 | Dado M4                                       | 241 | 1.2120   | OR nitrile 70 sh 9.19x2.62                |
| 89  | 1.024967 | Flangia con pozzetti                          | 242 | 3.012830 | Serpentino c.to pannelli solari           |
| 90  | 1.021829 | Forcella fissaggio tubi scambiatore           | 243 | 1.016801 | Forcella bloccaggio pressostato           |
| 91  | 1.023141 | Protezione isolante                           | 244 | 1.026457 | OR epdm 70 sh 7.6x2.62                    |
| 92  | 2.013587 | Lamiera fissaggio basetta                     | 245 | 1.025925 | Tubo d.18 mandata boiler - collettore     |
| 93  | 1.025884 | Perno M4                                      | 246 | 1.025930 | Tubo d.18 ritorno boiler - circolatore    |
| 94  | 2.015621 | Squadretta supporto vaso espansione           | 247 | 1.027567 | Protezione motore 3 vie                   |
| 95  | 1.019988 | "Push" apertura portello                      | 248 | 1.020486 | Forcella per tubo d.18                    |
| 96  | 1.0110   | Af 4.2x13 TCTC senza punta                    | 249 | 1.5367   | Raccordo sonda ricircolo                  |
| 97  | 1.023558 | Raccordo in plastica                          | 250 | 2.013653 | Lamiera chiusura posteriore               |
| 98  | 2.012105 | Squadretta sostegno tubo alim. gas            | 251 | 1.026782 | Coibentazione superiore boiler            |
| 99  | 1.026459 | OR epdm perossido 17.86x2.62                  | 252 | 1.8251   | Valvola ritegno OV15                      |
| 100 | 2.013993 | Telaio destro                                 | 253 | 3.019092 | Gruppo collettore entrata fredda          |
| 101 | 2.013586 | Lamiera supporto tubi                         | 254 | 1.026751 | Pressacavo scatola allacciamento          |
| 102 | 1.025357 | Guarnizione coperchio collettore gas          | 255 | 1.026719 | Coperchio scatola allacciamento elettrico |
| 103 | 2.013994 | Telaio superiore                              | 256 | 1.025219 | Raccordo portasonda boiler                |
| 104 | 1.026772 | Guarnizione collettore gas                    | 257 | 3.019092 | Gruppo collettore entrata fredda          |
| 105 | 1.019622 | Brucciato                                     | 258 | 1.015661 | Limitatore Lt.30                          |
| 106 | 1.021762 | Sonda NTC veloce ad immersione                | 259 | 1.026718 | Scatola allacciamento elettrico           |
| 107 | 1.2269   | OR nitrile 70 sh 9.25x1.78                    | 260 | 1.025924 | Tubo d.18 mandata boiler                  |
| 108 | 1.032550 | Tubo d.18 ritorno zona bassa temperatura 2    | 261 | 1.027007 | Passacavo silicone d.21                   |
| 109 | 1.025939 | Tubo d.18 mandata zona bassa temperatura 2    | 262 | 1.027585 | Passacavo silicone d.3.5                  |
| 110 | 1.012711 | Guarnizione autocentrante                     | 263 | 2.013672 | Rinforzo cerniera                         |
| 111 | 1.024965 | Modulo condensazione                          | 264 | 1.019469 | Forcella per tubo d.14                    |
| 112 | 1.020211 | Guarnizione in corda                          | 265 | 1.026997 | Ugello gas d.6.0                          |
| 113 | 1.025910 | Guarnizione grafite bruciato                  | 266 | 1.025913 | Raccordo                                  |
| 114 | 1.024543 | Pannello fibra ecologica coperchio            | 267 | 1.013711 | Tubo d.18 allacciamento impianto          |
| 115 | 1.024680 | Guarnizione per bruciato                      | 268 | 1.033853 | OR epdm 83 sh 13.94x2.62                  |
| 116 | 2.013992 | Telaio inferiore                              | 269 | 1.025892 | Perno rotazione cerniera                  |
| 117 | 1.029619 | Flangia fissaggio ventola                     | 270 | 3.018815 | Gruppo slitta cruscotto                   |
| 118 | 2.013631 | Fiancata camera stagna                        | 271 | 2.013595 | Cerniera apertura cruscotto               |
| 119 | 1.034471 | Guarnizione in silicone rosso                 | 272 | 1.1176   | Vite M5x8 TC+TC                           |
| 120 | 1.026765 | Coibentazione anteriore                       | 273 | 3.018822 | Gruppo codolo G1"                         |
| 121 | 1.026766 | Coibentazione posteriore                      | 274 | 1.2311   | Flangia valvola gas                       |
| 122 | 1.5066   | OR nitrile 70 sh 23.39x3.53                   | 275 | 1.2343   | OR nitrile 70 sh 21.89x2.62               |
| 123 | 1.8599   | Rondella d.4.3x12                             | 276 | 1.2369   | Vite M4x12 TC+TC                          |
| 124 | 1.0257   | Tappo 3/4"F in ottone                         | 277 | 1.011066 | Rosetta d.9x4.3x0.8 zincata               |
| 125 | 1.1759   | Guarnizione sagomata per boiler               | 278 | 1.6011   | Vite Af 3.5x9.5 TC+TC senza punta         |
| 126 | 1.024392 | Venturi                                       | 279 | 1.027072 | Inserto in gomma M4x12                    |
| 127 | 1.019472 | Anodo in magnesio                             | 280 | 1.025360 | Accenditore                               |
| 128 | 2.013600 | Squadretta sx supporto fondo                  | 281 | 1.011958 | Termostato clicson 55°C                   |

|     |          |                                     |     |          |                                            |
|-----|----------|-------------------------------------|-----|----------|--------------------------------------------|
| 129 | 1.022370 | Manopola                            | 282 | 1.025797 | Termostato clicson 100°C                   |
| 130 | 2.4440   | Coperchio boiler                    | 283 | 1.1656   | Vite Af 3.5x6.4 TC+TC nichelata            |
| 131 | 1.4139   | Vite Af 3.9x13 TC TC                | 284 | 1.026286 | Tubo flessibile L.700                      |
| 132 | 1.034606 | Vetrino ceramico d.20               | 285 | 1.027027 | Raccordo valvola di sfiato                 |
| 133 | 1.032278 | Manometro                           | 286 | 1.025730 | Valvola sfiato manuale                     |
| 134 | 1.024898 | Guarnizione spioncino modulo        | 287 | 1.034610 | Rondella d.10x5,2x1 in rame ricotto        |
| 135 | 1.035250 | Vite 3x16 TC                        | 288 | 1.027002 | Presapressione ottone vent                 |
| 136 | 1.5062   | Raccordo boiler uscita calda        | 289 | 1.024996 | Presapressione ottone vent                 |
| 137 | 1.013480 | Tubo sonda                          | 290 | 1.025064 | Passatubo silicone d.12.5                  |
| 138 | 1.038848 | Scheda elettronica                  | 291 | 1.021972 | Stringitubo a molla per tubo silicone d.22 |
| 139 | 1.027886 | Guarnizione 37x26.8x2               | 292 | 1.016967 | Stringitubo a molla per tubo silicone      |
| 140 | 2.3123   | Controdado 3/4" F per serpentino    | 293 | 1.6221   | Portagomma per tubetti in silicone         |
| 141 | 1.025006 | Pressostato assoluto                | 294 | 1.024387 | Portagomma a "Y"                           |
| 142 | 1.1760   | Vite M8x22 TE                       | 295 | 1.016187 | Tubetto in silicone 8x12                   |
| 143 | 3.012829 | Serpentino c.to                     | 296 | 1.026717 | Tubo corrugato                             |
| 144 | 1.031823 | Valvola gas SIT 848                 | 297 | 1.026720 | Boccola guida scatola allacciamento        |
| 145 | 1.025868 | Coperchio cruscotto                 | 298 | 1.027068 | Protezione ventilatore                     |
| 146 | 1.023324 | Protezione manopola                 | 299 | 1.1248   | Vite M6x18 TC+TC                           |
| 147 | 1.5057   | Raccordo per rubinetto svuotamento  | 300 | 1.034609 | Rondella d.6,2x12x1 in rame                |
| 148 | 1.5058   | Controdado rubinetto di svuotamento | 301 | 2.013897 | Squadretta fissaggio tubo                  |
| 149 | 1.5207   | Guarnizione 17x24x2 klingersil      | 302 | 1.021892 | Tappo chiusura sifone                      |
| 150 | 1.5195   | Riduzione 3/8" F - 1/2" F           | 303 | 1.035775 | Scheda a zone                              |